



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC24701419289

发证日期: 2024年02月29日

有效期至: 2027年01月30日

委托人名称 及注册地址	安徽皖南电机股份有限公司 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
品牌	皖南电机/南华
制造商名称 及注册地址	安徽皖南电机股份有限公司 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生产企业名称 及生产地址	安徽皖南电机股份有限公司 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
产品名称和系列、 规格、型号	高效率粉尘防爆型三相异步电动机 YFB5 系列, 具体型号规格见附页
产品标准和技术要求	GB 18613-2020
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-461121-2021 认证规则的要求, 特此发证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 01 月 31 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号：CQC24701419289

第1页 / 共6页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kW)	极数	绝缘等级	防护等级	工作制	能效等级
1	YFB5-71M1-2	380、660	50	0.37	2	F	IP65	S1	1
2	YFB5-71M2-2	380、660	50	0.55	2	F	IP65	S1	1
3	YFB5-71M1-4	380、660	50	0.25	4	F	IP65	S1	1
4	YFB5-71M2-4	380、660	50	0.37	4	F	IP65	S1	1
5	YFB5-71M1-6	380、660	50	0.18	6	F	IP65	S1	1
6	YFB5-71M2-6	380、660	50	0.25	6	F	IP65	S1	1
7	YFB5-80M1-2	380、660	50	0.75	2	F	IP65	S1	1
8	YFB5-80M2-2	380、660	50	1.1	2	F	IP65	S1	1
9	YFB5-80M1-4	380、660	50	0.55	4	F	IP65	S1	1
10	YFB5-80M2-4	380、660	50	0.75	4	F	IP65	S1	1
11	YFB5-80M1-6	380、660	50	0.37	6	F	IP65	S1	1
12	YFB5-80M2-6	380、660	50	0.55	6	F	IP65	S1	1
13	YFB5-80M1-8	380、660	50	0.18	8	F	IP65	S1	1
14	YFB5-80M2-8	380、660	50	0.25	8	F	IP65	S1	1
15	YFB5-90S-2	380、660	50	1.5	2	F	IP65	S1	1
16	YFB5-90L-2	380、660	50	2.2	2	F	IP65	S1	1
17	YFB5-90S-4	380、660	50	1.1	4	F	IP65	S1	1
18	YFB5-90L-4	380、660	50	1.5	4	F	IP65	S1	1
19	YFB5-90S-6	380、660	50	0.75	6	F	IP65	S1	1
20	YFB5-90L-6	380、660	50	1.1	6	F	IP65	S1	1
21	YFB5-90S-8	380、660	50	0.37	8	F	IP65	S1	1
22	YFB5-90L-8	380、660	50	0.55	8	F	IP65	S1	1
23	YFB5-100L-2	380、660	50	3	2	F	IP65	S1	1
24	YFB5-100L1-4	380、660	50	2.2	4	F	IP65	S1	1



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC24701419289

第2页 / 共6页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	型号	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kW)	极数	绝缘等级	防护等级	工作制	能效等级
25	YFB5-100L2-4	380、660	50	3	4	F	IP65	S1	1
26	YFB5-100L-6	380、660	50	1.5	6	F	IP65	S1	1
27	YFB5-100L1-8	380、660	50	0.75	8	F	IP65	S1	1
28	YFB5-100L2-8	380、660	50	1.1	8	F	IP65	S1	1
29	YFB5-112M-2	380、660、380/660	50	4	2	F	IP65	S1	1
30	YFB5-112M-4	380、660、380/660	50	4	4	F	IP65	S1	1
31	YFB5-112M-6	380、660、380/660	50	2.2	6	F	IP65	S1	1
32	YFB5-112M-8	380、660、380/660	50	1.5	8	F	IP65	S1	1
33	YFB5-132S1-2	380、660、380/660	50	5.5	2	F	IP65	S1	1
34	YFB5-132S2-2	380、660、380/660	50	7.5	2	F	IP65	S1	1
35	YFB5-132S-4	380、660、380/660	50	5.5	4	F	IP65	S1	1
36	YFB5-132S-6	380、660、380/660	50	3	6	F	IP65	S1	1
37	YFB5-132M-4	380、660、380/660	50	7.5	4	F	IP65	S1	1
38	YFB5-132M1-6	380、660、380/660	50	4	6	F	IP65	S1	1
39	YFB5-132M2-6	380、660、380/660	50	5.5	6	F	IP65	S1	1
40	YFB5-132S-8	380、660、380/660	50	2.2	8	F	IP65	S1	1
41	YFB5-132M-8	380、660、380/660	50	3	8	F	IP65	S1	1
42	YFB5-160M1-2	380、660、380/660	50	11	2	F	IP65	S1	1
43	YFB5-160M2-2	380、660、380/660	50	15	2	F	IP65	S1	1
44	YFB5-160L-2	380、660、380/660	50	18.5	2	F	IP65	S1	1
45	YFB5-160M-4	380、660、380/660	50	11	4	F	IP65	S1	1
46	YFB5-160L-4	380、660、380/660	50	15	4	F	IP65	S1	1
47	YFB5-160M-6	380、660、380/660	50	7.5	6	F	IP65	S1	1
48	YFB5-160L-6	380、660、380/660	50	11	6	F	IP65	S1	1



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC24701419289

第3页 / 共6页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	型号	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kW)	极数	绝缘等级	防护等级	工作制	能效等级
49	YFB5-160M1-8	380、660、380/660	50	4	8	F	IP65	S1	1
50	YFB5-160M2-8	380、660、380/660	50	5.5	8	F	IP65	S1	1
51	YFB5-160L-8	380、660、380/660	50	7.5	8	F	IP65	S1	1
52	YFB5-180M-2	380、660、380/660	50	22	2	F	IP65	S1	1
53	YFB5-180M-4	380、660、380/660	50	18.5	4	F	IP65	S1	1
54	YFB5-180L-4	380、660、380/660	50	22	4	F	IP65	S1	1
55	YFB5-180L-6	380、660、380/660	50	15	6	F	IP65	S1	1
56	YFB5-180L-8	380、660、380/660	50	11	8	F	IP65	S1	1
57	YFB5-200L1-2	380、660、380/660	50	30	2	F	IP65	S1	1
58	YFB5-200L2-2	380、660、380/660	50	37	2	F	IP65	S1	1
59	YFB5-200L-4	380、660、380/660	50	30	4	F	IP65	S1	1
60	YFB5-200L1-6	380、660、380/660	50	18.5	6	F	IP65	S1	1
61	YFB5-200L2-6	380、660、380/660	50	22	6	F	IP65	S1	1
62	YFB5-200L-8	380、660、380/660	50	15	8	F	IP65	S1	1
63	YFB5-225M-2	380、660、380/660	50	45	2	F	IP65	S1	1
64	YFB5-225S-4	380、660、380/660	50	37	4	F	IP65	S1	1
65	YFB5-225M-4	380、660、380/660	50	45	4	F	IP65	S1	1
66	YFB5-225M-6	380、660、380/660	50	30	6	F	IP65	S1	1
67	YFB5-225S-8	380、660、380/660	50	18.5	8	F	IP65	S1	1
68	YFB5-225M-8	380、660、380/660	50	22	8	F	IP65	S1	1
69	YFB5-250M-2	380、660、380/660	50	55	2	F	IP65	S1	1
70	YFB5-250M-4	380、660、380/660	50	55	4	F	IP65	S1	1
71	YFB5-250M-6	380、660、380/660	50	37	6	F	IP65	S1	1
72	YFB5-250M-8	380、660、380/660	50	30	8	F	IP65	S1	1



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号：CQC24701419289

第4页 / 共6页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kW)	极数	绝缘等级	防护等级	工作制	能效等级
73	YFB5-280S-2	380、660、380/660	50	75	2	F	IP65	S1	1
74	YFB5-280M-2	380、660、380/660	50	90	2	F	IP65	S1	1
75	YFB5-280S-4	380、660、380/660	50	75	4	F	IP65	S1	1
76	YFB5-280M-4	380、660、380/660	50	90	4	F	IP65	S1	1
77	YFB5-280S-6	380、660、380/660	50	45	6	F	IP65	S1	1
78	YFB5-280M-6	380、660、380/660	50	55	6	F	IP65	S1	1
79	YFB5-280S-8	380、660、380/660	50	37	8	F	IP65	S1	1
80	YFB5-280M-8	380、660、380/660	50	45	8	F	IP65	S1	1
81	YFB5-315S-2	380、660、380/660	50	110	2	F	IP65	S1	1
82	YFB5-315M-2	380、660、380/660	50	132	2	F	IP65	S1	1
83	YFB5-315L1-2	380、660、380/660	50	160	2	F	IP65	S1	1
84	YFB5-315L-2	380、660、380/660	50	185	2	F	IP65	S1	1
85	YFB5-315L2-2	380、660、380/660	50	200	2	F	IP65	S1	1
86	YFB5-315L3-2	380、660、380/660	50	220	2	F	IP65	S1	1
87	YFB5-315S-4	380、660、380/660	50	110	4	F	IP65	S1	1
88	YFB5-315M-4	380、660、380/660	50	132	4	F	IP65	S1	1
89	YFB5-315L1-4	380、660、380/660	50	160	4	F	IP65	S1	1
90	YFB5-315L-4	380、660、380/660	50	185	4	F	IP65	S1	1
91	YFB5-315L2-4	380、660、380/660	50	200	4	F	IP65	S1	1
92	YFB5-315L3-4	380、660、380/660	50	220	4	F	IP65	S1	1
93	YFB5-315S-6	380、660、380/660	50	75	6	F	IP65	S1	1
94	YFB5-315M-6	380、660、380/660	50	90	6	F	IP65	S1	1
95	YFB5-315L1-6	380、660、380/660	50	110	6	F	IP65	S1	1
96	YFB5-315L2-6	380、660、380/660	50	132	6	F	IP65	S1	1



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC24701419289

第 5 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	型号	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kW)	极数	绝缘等级	防护等级	工作制	能效等级
97	YFB5-315L3-6	380、660、380/660	50	160	6	F	IP65	S1	1
98	YFB5-315L4-6	380、660、380/660	50	185	6	F	IP65	S1	1
99	YFB5-315S-8	380、660、380/660	50	55	8	F	IP65	S1	1
100	YFB5-315M-8	380、660、380/660	50	75	8	F	IP65	S1	1
101	YFB5-315L1-8	380、660、380/660	50	90	8	F	IP65	S1	1
102	YFB5-315L2-8	380、660、380/660	50	110	8	F	IP65	S1	1
103	YFB5-355S1-2	380、660、380/660	50	185	2	F	IP65	S1	1
104	YFB5-355S2-2	380、660、380/660	50	200	2	F	IP65	S1	1
105	YFB5-355M1-2	380、660、380/660	50	220	2	F	IP65	S1	1
106	YFB5-355M2-2	380、660、380/660	50	250	2	F	IP65	S1	1
107	YFB5-355L1-2	380、660、380/660	50	280	2	F	IP65	S1	1
108	YFB5-355L2-2	380、660、380/660	50	315	2	F	IP65	S1	1
109	YFB5-355L3-2	380、660、380/660	50	355	2	F	IP65	S1	1
110	YFB5-355L4-2	380、660、380/660	50	375	2	F	IP65	S1	1
111	YFB5-355S1-4	380、660、380/660	50	185	4	F	IP65	S1	1
112	YFB5-355S2-4	380、660、380/660	50	200	4	F	IP65	S1	1
113	YFB5-355M1-4	380、660、380/660	50	220	4	F	IP65	S1	1
114	YFB5-355M2-4	380、660、380/660	50	250	4	F	IP65	S1	1
115	YFB5-355L1-4	380、660、380/660	50	280	4	F	IP65	S1	1
116	YFB5-355L2-4	380、660、380/660	50	315	4	F	IP65	S1	1
117	YFB5-355L3-4	380、660、380/660	50	355	4	F	IP65	S1	1
118	YFB5-355L4-4	380、660、380/660	50	375	4	F	IP65	S1	1
119	YFB5-355S-6	380、660、380/660	50	160	6	F	IP65	S1	1
120	YFB5-355M1-6	380、660、380/660	50	185	6	F	IP65	S1	1



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号：CQC24701419289

第 6 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	电压 (V)	频率 (Hz)	额定 功率 (kW)	极 数	绝缘 等级	防护 等级	工 作 制	能效 等级
121	YFB5-355M2-6	380、660、380/660	50	200	6	F	IP65	S1	1
122	YFB5-355L1-6	380、660、380/660	50	220	6	F	IP65	S1	1
123	YFB5-355L2-6	380、660、380/660	50	250	6	F	IP65	S1	1
124	YFB5-355L3-6	380、660、380/660	50	280	6	F	IP65	S1	1
125	YFB5-355L4-6	380、660、380/660	50	315	6	F	IP65	S1	1
126	YFB5-355S-8	380、660、380/660	50	132	8	F	IP65	S1	1
127	YFB5-355M-8	380、660、380/660	50	160	8	F	IP65	S1	1
128	YFB5-355L1-8	380、660、380/660	50	185	8	F	IP65	S1	1
129	YFB5-355L2-8	380、660、380/660	50	200	8	F	IP65	S1	1
130	YFB5-355L3-8	380、660、380/660	50	220	8	F	IP65	S1	1
131	YFB5-355L4-8	380、660、380/660	50	250	8	F	IP65	S1	1



中国质量认证中心